


Be.
by bèta


Stofkleuren

Bond (L)

Bond L



Bond



Bond (L)

Kenmerken stof

- Materiaal: 64% polyester, 36% pur
- Gewicht: ca. 430 gr/m² (600 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 150.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 6 (ISO 105 – B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 5 (ISO 105 – X12)
- Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Bond (L)

Kenmerken stof


- Materiaal: 64% polyester, 36% pur
- Gewicht: ca. 430 gr/m² (600 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 150.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 6 (ISO 105 – B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 5 (ISO 105 – X12)
- Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Bond (L)

Kenmerken stof

- Materiaal: 64% polyester, 36% pur
- Gewicht: ca. 430 gr/m² (600 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 150.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 6 (ISO 105 – B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 5 (ISO 105 – X12)
- Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Bond (L)

Kenmerken stof

- Materiaal: 64% polyester, 36% pur
- Gewicht: ca. 430 gr/m² (600 gr/m¹) +/- 5%
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 150.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 6 (ISO 105 – B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4, droog 5 (ISO 105 – X12)
- Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Uitgebreide kenmerken

Brandwerendheid:

- EN 1021 - 1:2006 (sigaretten-test), EN 1021 - 2:2006 (Lucifertest)

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber

Bond (L)

voldoet aan de criteria van het Oeko-Tex label. Het Oeko-Tex systeem garandeert dat het geteste en gecertificeerde textiel vrij is van schadelijke stoffen die een risico vormen voor de gezondheid van de mens.



6234-4401 DTI Denmark