



Stofkleuren —————
Fame™



kleurafwijkingen onder voorbehoud

Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol, 5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol, 5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol, 5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m²
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol, 5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol, 5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol, 5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol, 5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol, 5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof


- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Fame™

Kenmerken stof

- Materiaal: 95% wol,
5% polyamide
- Gewicht: ca. 630 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 200.000 toeren
Martindale
- Kleurechtheid: 5-7
(ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5
(ISO 105 - X12; wet/dry; max=5)
- Bevat geen zware metalen
- Pluizen: 4 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Uitgebreide kenmerken

Brandwerendheid:

- EN 1021 P1&2 · BS 5852, Crib 5 · BS 5852 O&1 · Calif. Bull. 117-E Class 1 · UNI 9175 Class 1 IM · AM 18 - NF D 60-013 · IMO Resolution MSC 307 (88); Annex 1, Part 8 · MED registration IMO.

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. vlamwerende behandeling

De wol in stofgroep **Fame™** draagt het Wools of New Zealand logo als bewijs dat deze wol voldoet aan de hoogste normen met betrekking tot zowel de kwaliteit en het milieu.



Fame™

voldoet aan de criteria van het Europees Ecolabel. Het textiel is aantoonbaar milieuvriendelijk. Het Ecolabel bevordert het gebruik van hergebruikte vezels en stimuleert gebruik van katoen dat afkomstig is uit biologische landbouw.



Fame™

voldoet aan de criteria van het Oeko-Tex label. Het Oeko-Tex systeem garandeert dat het geteste en gecertificeerde textiel vrij is van schadelijke stoffen die een risico vormen voor de gezondheid van de mens.



6234-4401 DTI Denmark