



Stofkleuren —
Field




kleurafwijkingen onder voorbehoud

Field

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Field

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% Trevira CS
- Gewicht: ca. 430 gr/lin.m
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Pluizen: 4-5
- Kleurechtheid bij licht (ISO): 7
- Brandwerendheid:
zie uitgebreide kenmerken



Uitgebreide kenmerken

Brandwerendheid:

- EN 1021-1/2, AS/NZS 3837, class 1, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, DIN 4102 B1, UNI 9175 1IM, UNI 9177 Classe 1, US Cal. Bull. 117-2013

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber