Be.
by bèta

Stofkleuren

Radio Select

Be.
by bèta



kleurafwijkingen onder voorbehoud

Be. by bèta

Radio

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester FM (brandvertragend)
- Gewicht: ca. 560 gr/m¹ - 400 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 80.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 6 (ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; max=5)
- Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
073313.O CENTROCOT

terug naar overzicht

Be. by bèta

Radio

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester FM (brandvertragend)
- Gewicht: ca. 560 gr/m¹ - 400 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 80.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 6 (ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; max=5)
- Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
073313.O CENTROCOT

terug naar overzicht

Be. by bèta

Radio

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester FM (brandvertragend)
- Gewicht: ca. 560 gr/m^1 - 400 gr/m^1
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 80.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 6 (ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; max=5)
- Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
073313.O CENTROCOT

terug naar overzicht

Be.
by bèta

Radio

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester FM (brandvertragend)
- Gewicht: ca. 560 gr/m^1 - 400 gr/m^1
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 80.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 6 (ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; max=5)
- Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
073313.O CENTROCOT

terug naar overzicht

Be. by bèta

Radio

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester FM (brandvertragend)
- Gewicht: ca. 560 gr/m¹ - 400 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 80.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 6 (ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; max=5)
- Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
073313.O CENTROCOT

terug naar overzicht

Be. by bèta

Radio

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester FM (brandvertragend)
- Gewicht: ca. 560 gr/m¹ - 400 gr/m¹
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 80.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 6 (ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; max=5)
- Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
073313.O CENTROCOT

terug naar overzicht

Radio

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester FM (brandvertragend)
- Gewicht: ca. 560 gr/m^1 - 400 gr/m^1
- Breedte: 140 cm
- Slijtvastheid: 80.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 6 (ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (ISO 105 - X12; max=5)
- Pluizen: 5 (schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

Uitgebreide kenmerken

Brandwerendheid:

- C1
- B1
- M1
- CRIB 5
- EN 1021/1-2
- BS 7176 Medium Hazard
- NF D 60013 Class AM 18

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. vlamwerende behandeling

Radio
voldoet aan de criteria van het Oeko-Tex label. Het Oeko-Tex systeem garandeert dat het geteste en gecertificeerde textiel vrij is van schadelijke stoffen die een risico vormen voor de gezondheid van de mens.

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

073313.O CENTROCOT

terug naar overzicht