




Stofkleuren —————
Remix



kleurafwijkingen onder voorbehoud

Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof


- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof


- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof


- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof


- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof


- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof


- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof


- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Remix

Kenmerken stof

- Materiaal: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
- Gewicht: ca. 415 gr/m¹
- Breedte: 138 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Kleurechtheid bij wrijven: 4 (wet) / 4-5 (dry) (ISO 105 – X12; max=5)
- Pluizen: 3-4 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Uitgebreide kenmerken

Brandwerendheid:

- EN 1021-1/2 ignition source
0-1 · BS 5852, ignition source
2-3 · ÖNORM B1 / Q1 · NF D
60 013 · UNI 9175 1IM · US Cal.
Tech. Bull. 117. · AS/NZS 3737
klasse 2 · IMO A.652(16) · B2
en Crib 5 wanneer brandver-
tragend gefinished

NB: Brandwerendheid
hangt af van het gebruikte
type schuimrubber en evt.
vlamwerende behandeling.

Remix

voldoet aan de criteria van het Europees Ecolabel. Het textiel is aantoonbaar milieuvriendelijk. Het Ecolabel bevordert het gebruik van hergebruikte vezels en stimuleert gebruik van katoen dat afkomstig is uit biologische landbouw.

