



Stofkleuren —————

Runner




kleurafwijkingen onder voorbehoud

Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof


- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Runner

Kenmerken stof

- Materiaal: 100% polyester
- Gewicht: ca. 510 gr/m²
- Breedte: 160 cm
- Slijtvastheid: 70.000 toeren Martindale
- Pilling: 5
- Kleurechtheid bij licht: 5-7 (schaal 1-8, max. 8, ISO 105-B02)
- Kleurechtheid bij wrijven: nat 4-5, droog 4-5 (schaal 1-5, max. 5, ISO 105 – X12)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Uitgebreide kenmerken

Brandwerendheid:

- BS EN 1021-2 lucifertest,
California Bulletin CAL
117-E-Class 1, CA TB 117-2013,
BS EN 1021-1 sigarettentest,
Class Uno UNI 9175 Class 1
EMME, BS EN 1021-1 sigaret-
tentest

NB: Brandwerendheid hangt
af van het gebruikte type
schuimrubber