

Be.
by bèta

Stofkleuren

Silverguard

Be.

by bèta



kleurafwijkingen onder voorbehoud

Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Macadamia - 90001

Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof


- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken




Sisal - 91051

Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Cream - 91077

Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Champagne - 91078

Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Red - 92011

Silverguard

Kenmerken stof


- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof


- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Ice - 94004

Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Pistacho - 95008

Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Celery - 95019

Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Mandarin - 96061

Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Safran - 96065

Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof


- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Silverguard

Kenmerken stof

- Materiaal: Vinyl met 100% Polyester backing
- Gewicht: ca. 685 gr/m²
- Breedte: 137 cm
- Slijtvastheid: 300.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 7 (ISO 105 – B02; max=8)
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



Uitgebreide kenmerken

Brandwerendheid:

- M2 UNE 23.727-90, M3 NFP 92503, IMO Resolution A.652 (16), FMVSS 302 / DIN 54004 / DIN 4102 B2, FAR 25.853 b(4) Ap. F Part 1, FTMS 5903 / Boston Fire IX-1, California Tec Bulletin 133 Criteria A and B

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber