

PRODUCTCATALOGUS



INHOUDSOPGAVE

Introductie	5
Werktafels BR serie	6
Werkbladen	11
Ladeblokken BRL serie	12
Zeshoekige tafels	16
Werktafels BRBS geheel staal	18
Werkbanken BRBW225 Serie	20
Werkbanken BRBW170 Serie	24
Werkbanken BRBW115 Serie	28
Werkbanken BRBW60 Serie	32
Werkbanken verrijdbaar BRBM serie	38
Werkbanken overig	42
Rolluikkasten	44
Werkkasten	46
Lockerkasten	48
Notities	58



WERKTAFELS

De werktafels uit deze serie vormen een even flexibele als betrouwbare basis voor elke werkplaats. Verstelbare poten en uitbreidings-mogelijkheden als ladenblokken en wielen zorgen ervoor dat u met elke werktafel een persoonlijke werkplaats creëert die volledig aan uw eigen wensen voldoet. Duurzaamheid is doorgevoerd in ieder detail van de werktafels, van het hoogwaardige werkblad tot het indrukwekkende draagvermogen. De BR werktafels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met keuzes op het gebied van afmeting, draagvermogen en verrijdbaarheid.



SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- 2 verstelbare pootstellen 50 mm oplopend en (BL-L modellen) 2 liggers
- Beukenmultiplex werkblad 1500/2000/2500x750x40 mm, behandeld met lijnolie
- Beukenmultiplex bodemlegbord 1500/2000/2500x550x25 mm (BL-L modellen)
- Draagvermogen 500/1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Eenvoudig zelf samen te stellen

BR SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

V.A. 1500*750*645-1000

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

AFMETINGEN 100: 1000*750*645-1000 | 150: 1500*750*645-1000 | 200: 2000*750*645-1000 | 250: 2500*750*645-1000

BR



BR150

BR200

BR-B (LEGBORD)



- BR150B
- BR200B

BR-L (LIGGER)



- BR100L
- BR150L
- BR200L
- BR250L

BR-LB (LIGGERS + LEGBORD)



- BR100LB
- BR150LB
- BR200LB
- BR250LB

BR-LA (LIGGERS + AANBOUW)



- BR150LA
- BR200LA
- BR250LA

BR-LBA (LEGBORD + AANBOUW)



- BR150LBA
- BR200LBA
- BR250LBA

GESCHIKT VOOR BL: BLF - WHS - EV

BRF (VOETSTEUN VOOR BL MOD.)




- BRF100
- BRF150
- BRF200
- BRF250

WHS (WIELSTELLEN OPBOUW)



- WHS125

EV (MONTAGEDOOS)




- EV01
- EVB01 - PENAARDE

SPUITEN (MEERPRIJS)



- RAL6021

PERFOBORDEN



STEUNEN (MONTAGE OP BLAD)



WERKBANKOPSTAND



OPSTAND + PERFO



PRF95.45 - 950 x 450
PRF130 - 1300 x 950
PRF95 - 950 x 950
PRF115 - 1150 x 950
PRF170 - 1700 x 950
PRF145 - 14500 x 950
PRF195 - 1950 x 950
PRF225 - 2250 x 950
PRFS00

RE150 - 1500 x 275 x 375
RE200 - 2000 x 275 x 375
RE250 - 2500 x 275 x 375
REP150
REP200

WERKBLADEN

Naast de standaard beukenmultiplex werkbladen bieden wij voor iedere toepassing of werkplek diverse hoogwaardige alternatieven

HPL



RVS



EGALVANISEERD



BEUKENMULTIPLEX



BEUKENMULTIPLEX (GELAKT)



BEUKENMULTIPLEX	
BP75	750x750x750
BP100	1000x750x40
BP150	1500x750x40
BP200	2000x750x40
BP250	2500x750x40
BP200.90	2000x900x40
BP150.100	1500x1000x40
BP200.100	2000x1000x40
BP250.100	2500x1000x40

Meerprijs lakken

BEUKENMULTIPLEX LEGBORDEN	
BP100.55	1000x550x25
BP150.55	1500x550x25
BP200.55	2000x550x25
BP1250.55	2500x550x25

BEUKENMULTIPLEX ACHTERLIJSTEN	
BPA150	1500 mm
BPA2000	2000 mm
BPA250	2500 mm
HARDPLASTIC	
WTH150	1500x750x40
WTH200	2000x750x40
WTH250	2500x750x40

EGALVANISEERD BOVENBLAD	
WTG150	- 1500x750 tbv blad 40 mm
WTG200	- 2000x750 tbv blad 40 mm
WTG250	- 2500x750 tbv blad 40 mm

RVS BOVENBLAD	
WTI150	- 1500x750 tbv blad 40 mm
WTI200	- 2000x750 tbv blad 40 mm
WTI250	- 2500x750 tbv blad 40 mm

Andere afmetingen op aanvraag.

LADEBLOKKEN

Afhankelijk van type en lengte kunnen de werktafels uit de BR serie worden uitgebreid met meerdere losse laden en/of ladenblokken.



BRL SERIE
AFMETINGEN (B*D*H)
600*700*400/475
RAL 5009/7035
(BLAUW/GRIJS)
KLEUOPTIE LADE RAL 7015

BRL115.01



VAK 1

1x LADE 150

BRL400.02



VAK 1

4x LADE 75

BRL400.03



VAK 1

2x LADE 75

1x LADE 150

BRL400.04



VAK 1

3x LADE 100

BRL400.05



VAK 1

2x LADE 150

BRL475.06



VAK 1

1x LADE 75

3x LADE 100

BRL475.07



VAK 1

5x LADE 75

BRL475.08



VAK 1

1x LADE 75

2x LADE 150

BRL475.09



VAK 1

1x LADE 75

1x LADE 300

ZESHOEKIGE TAFELS

De BRZT-serie bestaat uit diverse robuuste zeskant tafels die ontwikkeld zijn voor scholen en praktijkopleidingen. De tafels zijn verkrijgbaar in een zeshoek van 2000mm, waarbij 6 werkplekken beschikbaar zijn van 1000mm. En een zeshoek van 2500mm, waar bij 6 werkplekken beschikbaar zijn van 1300mm.

- Werkhoogte zeskanttafels met ladeblokken is 880mm
- Werkhoogte zeskanttafels met pootstellen is instelbaar van 800 tot 950mm
- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardig polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Werkbladen in verschillende uitvoeringen (gelakte, hpl-, stalen- of rvs toplaag)
- Draag vermogen 1000kg bij gelijk verdeelde last
- Levertijd: op aanvraag



BRZT



BRZT200

BRZT250

BRZT-B



BRZT200B

BRZT250B

BRZT-W



BRZT200W

BRZT250W

WERKTAFELS BRBS GEHEEL STAAL

Geheel stalen BRBS werkbanken met 3 mm dik werkblad en voorzien van 10 mm dik geluiddempendmateriaal. Geschikt voor intensieve bewerkingen Als opties zijn laden en legrekken beschikbaar,



BRBS220



2200 x 750 x 645

BRBS300



3000 x 750 x 645

BRBSR220



2200 x 645

1x LEGREK

BRBSR300



3000 x 645

1x LEGREK


BRBSL150



LADEBAK 150

1x LADE 150

BRBSHO4



POOTVERHOOGING (SET PER 4)

WERKBANKEN

De BRBW werkbanken onderscheiden zich door middel van een brede toepasbaarheid in een robuust ontwerp. Afhankelijk van de toepassing kunt u daarbij kiezen uit verschillende soorten werkbladen, van verlijmd beukenmultiplex tot RVS en staal.

De ingebouwde laden, kasten en legborden bieden daarbij niet alleen veel praktische mogelijkheden, maar zijn ook nog eens in verschillende combinaties in dit model te integreren.

Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 1000 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.



SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 2500x750x40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Beukenmultiplex achterlijst met een dikte van 25mm
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot

BRBW225 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

2500*750*860

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

KLEUROPTIE LADE RAL 7015

BRBW225.00



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
4x LADE 150	OPEN	OPEN	4x LADE 150

BRBW225.01



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
1x DEUR 600	4x LADE 150	4x LADE 150	1x DEUR 600

BRBW225.02



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
4x LADE 150	4x LADE 150	4x LADE 150	4x LADE 150

BRBW225.03



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
1x DEUR 600	1x DEUR 600	1x DEUR 600	1x DEUR 600

BRBW225.04



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150
1x DEUR 450	1x DEUR 450	1x DEUR 450	1x DEUR 450

BRBW225.05



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
4x LADE 150	2x LADE 75 DEUR 450	2x LADE 75 DEUR 450	4x LADE 150

BRBW225.06



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
2x LADE 75	2x LADE 75	2x LADE 75	2x LADE 75
1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150	1x LADE 150
1x LADE 300	1x LADE 300	1x LADE 300	1x LADE 300

BRBW225.07



VAK 1	VAK 2	VAK 3	VAK 4
3x LADE 100	4x LADE 75	4x LADE 75	3x LADE 100
2x LADE 150	1x LADE 300	1x LADE 300	2x LADE 150

WERKBANKEN

De BRBW werkbanken onderscheiden zich door middel van een brede toepasbaarheid in een robuust ontwerp. Afhankelijk van de toepassing kunt u daarbij kiezen uit verschillende soorten werkbladen, van verlijmd beukenmultiplex tot RVS en staal.

De ingebouwde laden, kasten en legborden bieden daarbij niet alleen veel praktische mogelijkheden, maar zijn ook nog eens in verschillende combinaties in dit model te integreren.

Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 1000 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.



SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 2000x750x40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Beukenmultiplex achterlijst met een dikte van 25mm
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot

BRBW170 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

2000*750*860

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

KLEUOPTIE LADE RAL 7015

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BRBW170.00



VAK 1	VAK 2	VAK 3
1x LADE 150 OPEN	1x LADE 150 OPEN	1x LADE 150 OPEN

BRBW170.01



VAK 1	VAK 2	VAK 3
OPEN	OPEN	4x LADE 150

BRBW170.02



VAK 1	VAK 2	VAK 3
4x LADE 150	OPEN	4x LADE 150

BRBW170.03



VAK 1	VAK 2	VAK 3
1x DEUR 600	4x LADE 150	1x DEUR 600

BRBW170.04



VAK 1	VAK 2	VAK 3
4x LADE 150	4x LADE 150	4x LADE 150

BRBW170.05



VAK 1	VAK 2	VAK 3
1x DEUR 600	1x DEUR 600	1x DEUR 600

INDELING VAN LINKS NAAR RECHTS

BRBW170.06



VAK 1	VAK 2	VAK 3
1x LADE 150 DEUR 450	1x LADE 150 DEUR 450	1x LADE 150 DEUR 450

BRBW170.07



VAK 1	VAK 2	VAK 3
2x LADE 75 1x DEUR 450	2x LADE 75 1x DEUR 450	4x LADE 150

BRBW170.08



VAK 1	VAK 2	VAK 3
2x LADE 75 1x LADE 150 1x LADE 300	2x LADE 75 1x LADE 150 1x LADE 300	2x LADE 75 1x LADE 150 1x LADE 300

BRBW170.09



VAK 1	VAK 2	VAK 3
4x LADE 150	OPEN	8x LADE 75

BRBW170.10



VAK 1	VAK 2	VAK 3
3x LADE 100 2x LADE 150	4x LADE 75 1x LADE 300	3x LADE 100 2x LADE 150

WERKBANKEN

De BRBW werkbanken onderscheiden zich door middel van een brede toepasbaarheid in een robuust ontwerp. Afhankelijk van de toepassing kunt u daarbij kiezen uit verschillende soorten werkbladen, van verlijmd beukenmultiplex tot RVS en staal.

De ingebouwde laden, kasten en legborden bieden daarbij niet alleen veel praktische mogelijkheden, maar zijn ook nog eens in verschillende combinaties in dit model te integreren.

Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 1000 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.



SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Beukenmultiplex werkblad 1200x750x40 mm, behandeld met blanke lijnolie
- Beukenmultiplex achterlijst met een dikte van 25mm
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot

BRBW115 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

1200*750*860

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

KLEUROPTIE LADE RAL 7015

BRBW115.01



VAK 1

1x LADE 150
OPEN

VAK 2

1x LADE 150
OPEN

BRBW115.02



VAK 1

OPEN

VAK 2

4x LADE 150

BRBW115.03



VAK 1

DEUR 600

VAK 2

4x LADE 150

BRBW115.04



VAK 1

4x LADE 150

VAK 2

4x LADE 150

BRBW115.05



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

1x DEUR 600

BRBW115.06



VAK 1

1x LADE 150
1x DEUR 450

VAK 2

1x LADE 150
1x DEUR 450

BRBW115.07



VAK 1

1x DEUR 600

VAK 2

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

BRBW115.08



VAK 1

OPEN

VAK 2

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

BRBW115.09



VAK 1

2x LADE
1x DEUR 450

VAK 2

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

BRBW115.10



VAK 1

4x LADE 150

VAK 2

8x LADE 75

BRBW115.11



VAK 1

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

VAK 2

2x LADE 75
3x LADE 100
1x LADE 150

BRBW115.12



VAK 1

2x LADE 75
1x LADE 150
1x LADE 300

VAK 2

2x LADE 75
1x LADE 150
1x LADE 300

WERKBANKEN

Met de BRBW60 serie kunt u zelf uw werkbank samenstellen. Met de beschikbare ladeblokken, voetsteunen, pootstel en diverse werkbladen kunt u een werkbank naar uw behoefte configureren.



SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Draagvermogen 1000 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot



BRBW60 SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

600*700*820

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

KLEUROPTIE LADE RAL 7015

BRBW60.00



VAK 1

OPEN

BRBW60.01



VAK 1

1x DEUR 600

BRBW60.02



VAK 1

1x LADE 150
1x DEUR 450

BRBW60.03



VAK 1

2x LADE 150
1x LADE 300

BRBW60.04



VAK 1

4x LADE 150

BRBW60.05



VAK 1

2x LADE 75
3x LADE 150

BRBW60.06



VAK 1

6x LADE 100

BRBW60.07



VAK 1

6x LADE 75
1x LADE 150

BRBW60.08



VAK 1

8x LADE 75

BRBW60.09



VAK 1

2x LADE 75
1x LADE 150
1x LADE 300

BRBW60.10




VAK 1

1x LADE 300
1x LADE 300

POOTSTEL BRB0 H=820



VOETSTEUN



BRBWL820

BRBWF65 - 650 MM

BRBWF115 - 1150 MM

BRBWF1750 - 650 MM



WERKBANKEN VERRIJDBAAR

De BRBM serie kan geheel naar wens ingedeeld worden. Bovenblad kan voorzien worden van rubberen legmat of beukenmultiplex werkblad. De werktafel is vergelijkbaar door middel van 2 bok- en 2 geremde zwenkwielen rond 125 mm.

Deze solide werkbanken met een draagvermogen van 500 kg zijn leverbaar in verschillende afmetingen.



SPECIFICATIES

- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardige polyester poedercoating
- Draagvermogen 500 kg bij gelijk verdeelde last
- Draagvermogen laden 100 kg
- Laden 100% uittrekbaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Deuren afsluitbaar door middel van cilinderslot
- Levertijd: 2 weken

BRBM SERIE

AFMETINGEN (B*D*H)

1150*600*815

RAL 5009/7035

(BLAUW/GRIJS)

KLEUROPTIE LADE RAL 7015

BRBM001	VAK 1	VAK 2
	OPEN	OPEN
BRBM020	VAK 1	VAK 2
	1x DEUR 600	1x DEUR 600
BRBM022	VAK 1	VAK 2
	1x LADE 150 1x DEUR 450	1x LADE 150 1x DEUR 450
BRBM221	VAK 1	VAK 2
	1x LADE 600	2x LADE 75 3x LADE 150
BRBM240	VAK 1	VAK 2
	2x LADE 75 1x DEUR 450	2x LADE 75 1x DEUR 450
BRBM260	VAK 1	VAK 2
	1x DEUR 600	2x LADE 75 3x LADE 100 1x LADE 150

BRBM411	VAK 1	VAK 2
	1x DEUR 600	4x LADE 150
BRBM500	VAK 1	VAK 2
	2x LADE 75 3x LADE 150	2x LADE 75 3x LADE 150
BRBM511	VAK 1	VAK 2
	1x DEUR 600	6x LADE 100
BRBM600	VAK 1	VAK 2
	2x LADE 75 3x LADE 100 1x LADE 150	2x LADE 75 3x LADE 100 1x LADE 150
BRBM800	VAK 1	VAK 2
	4x LADE 150	4x LADE 150
BRBM811	VAK 1	VAK 2
	1x DEUR 600	8x LADE 75

WERKBANKEN OVERIG



WERKBANKEN OVERIG

BRFW (INKLAPBAAR)



BRFW150

Afmeting: 1500 x 600 x 860 Ingeklapt: 1500 x 600 x 85 mm.

BRFWM (INKLAPBAAR + VERRIJDBAAR)



BRFWM150

Afmeting: 1500 x 600 x 860 Ingeklapt: 1500 x 600 x 195 mm.
Verrijdbaar d.m.v. 2 bok- en 2 geremde zwenkwielen rond 125 mm + trekstang.

BRLC



BRLC100

Verrijdbare werkplaats lessenaar, geheel stalen gelaste constructie.
Voorzien van opklapbare deksel met opstaande rand en achterwand met 2 papierklemmen

BRLS (GEHEEL STAAL)



BRLS150 - 1500 x 750 x 860

BRLS200 - 2000 x 750 x 860

Lastafel vervaardigd van vierkante buis 50x50x2 mm en stalen bovenblad 10 mm dik.

BRLS-G (GEHEEL STAAL)




BRLS150G - 1500 x 750 x 860

BRLS200G - 2000 x 750 x 860

Lastafel vervaardigd van vierkante buis 50x50x2 mm en stalen bovenblad 10 mm dik.

ROLLUIKKASTEN

Solide stalen gereedsschapskast voorzien van massief aluminium rolluik. Binnenzijde kan voorzien worden van geperforeerde gereedschapsbord. Kast kan zowel aan de muur als op de werkbank gemonteerd worden.



AFMETINGEN 150: 1500*230*900 | 200: 2000*230*900

BRRO



BRRO150

BRRO200

WERKKASTEN

CW SERIE

De kasten uit de BRCW-serie zijn zeer solide en geschikt voor langdurig en intensief professioneel gebruik. Prijzen en opties gereedschapsladenkasten op aanvraag.

- Afmeting 2000*1020*600 mm
- Krasvaste en kwalitatief hoogwaardig polyester poedercoating
- Draagvermogen kast (totaal) 800kg
- Draagvermogen laden 90kg
- Volledig gemonteerd geleverd



AFMETINGEN: 2000*1020*600

BRCW01



4x LEGBORD

BRCW02



GEPERFOREERDE ACHTERWAND + BINNENZIJDE DEUR

2x LADE

BRCW03



CHEMICALIEN

OPVANG CAPACITEIT LEGBORD 15 L.

LOCKERKASTEN

Voor het veilig opbergen van werkkleding en andere persoonlijke eigendommen in kleedkamers en garderobes van kantoren, zwembaden, golfbanen, sportcomplexen, groothandels en sauna's zijn lockers, kluisjeskasten en garderobekasten uitermate geschikt.

Deze degelijke kasten zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig gepoedercoat staalplaat. Brakel Producties heeft diverse afmetingen en uitvoeringen in het assortiment, waardoor u altijd een metalen locker vindt die aan uw wensen voldoet.



SPECIFICATIES

- Kleur op aanvraag
- Levertijd: op aanvraag



LOCKERS STANDAARD 3-PUNTS SLUITING

BRLS1



1800 x 315 x 490

1x DEUR

BRLSW1



1800 x 400 x 490

1x DEUR

BRLS2



1800 x 600 x 490

2x DEUR

BRLSW2



1800 x 800 x 490

2x DEUR

BRLS3



1800 x 885 x 490

3x DEUR

BRLSW3



1800 x 1185 x 490

3x DEUR

LOCKERS STANDAARD 3-PUNTS SLUITING

BRLS4



1800 x 1175 x 490

4x DEUR

LOCKERS DESIGN ENKEL SLUITING

BRLM1



1800 x 315 x 490

1x DEUR

BRLMW1



1800 x 400 x 490

1x DEUR

BRLM2



1800 x 600 x 490

2x DEUR

BRLMW2



1800 x 800 x 490

2x DEUR

BRLM3



1800 x 885 x 490

3x DEUR

BRLMW3



1800 x 1185 x 490

3x DEUR

LOCKERS DESIGN ENKEL SLUITING

BRLM4



1800 x 1175 x 490

4x DEUR

LOCKER MULTI COMPARTIMENT STANDAARD

BRLB1 (1800*315*490)



- BRLB1.2 - 1 KOLOM 2 DEUREN
- BRLB1.3 - 1 KOLOM 3 DEUREN
- BRLB1.4 - 1 KOLOM 4 DEUREN
- BRLB1.5 - 1 KOLOM 5 DEUREN
- BRLB1.6 - 1 KOLOM 6 DEUREN

BRLBB1 (1800*415*490)



- BRLBB1.2 - 1 KOLOM 2 DEUREN
- BRLBB1.3 - 1 KOLOM 3 DEUREN
- BRLBB1.4 - 1 KOLOM 4 DEUREN
- BRLBB1.5 - 1 KOLOM 5 DEUREN
- BRLBB1.6 - 1 KOLOM 6 DEUREN

BRLB2 (1800*600*490)



- BRLB2.2 - 2 KOLOM 2 DEUREN
- BRLB2.3 - 2 KOLOM 3 DEUREN
- BRLB2.4 - 2 KOLOM 4 DEUREN
- BRLB2.5 - 2 KOLOM 5 DEUREN
- BRLB2.6 - 2 KOLOM 6 DEUREN

BRLBB2 (1800*800*490)



- BRLBB2.2 - 2 KOLOM 2 DEUREN
- BRLBB2.3 - 2 KOLOM 3 DEUREN
- BRLBB2.4 - 2 KOLOM 4 DEUREN
- BRLBB2.5 - 2 KOLOM 5 DEUREN
- BRLBB2.6 - 2 KOLOM 6 DEUREN


BRLB3 (1800*885*490)



- BRLB3.2 - 3 KOLOM 2 DEUREN
- BRLB3.3 - 3 KOLOM 3 DEUREN
- BRLB3.4 - 3 KOLOM 4 DEUREN
- BRLB3.5 - 3 KOLOM 5 DEUREN
- BRLB3.6 - 3 KOLOM 6 DEUREN

LOCKER MULTI COMPARTIMENT STANDAARD

BRLBB3 (1800*1185*490)



- BRLBB3.2 - 3 KOLOM 2 DEUREN
- BRLBB3.3 - 3 KOLOM 3 DEUREN
- BRLBB3.4 - 3 KOLOM 4 DEUREN
- BRLBB3.5 - 3 KOLOM 5 DEUREN
- BRLBB3.6 - 3 KOLOM 6 DEUREN



SCHOOL LOCKER

BRLSS1 (1500*315*490)



BRLSS1.2 - 1 KOLOM 2 DEUREN

BRLSS1.2S - 1 KOLOM 2 DEUREN + LEGBORD

BRLSS1.2B - 1 KOLOM 2 DEUREN + BOEKENVAK

BRLSS2 (1500*600*490)



BRLSS2.4 - 2 KOLOM 4 DEUREN

BRLSS2.4S - 2 KOLOM 4 DEUREN + LEGBORD

BRLSS2.4B - 2 KOLOM 4 DEUREN + BOEKENVAK

BRLSS3 (1500*815*490)



BRLSS3.6 - 3 KOLOM 6 DEUREN

BRLSS3.6S - 3 KOLOM 6 DEUREN + LEGBORD

BRLSS3.6B - 3 KOLOM 6 DEUREN + BOEKENVAK

NOTITIES

NOTITIES

